

profine führt System K-VISION für den niederländischen Markt ein

Mit Kömmerling K-VISION hat die profine Gruppe im Januar 2017 ein neues Fenstersystem mit 76 mm Bautiefe speziell für den niederländischen Markt eingeführt.

K-VISION bietet alle technischen Voraussetzungen für die Herstellung des landestypischen City-Fensters. Das Anschlagdichtungssystem wurde auf Basis der 76er-Plattform sowie des bewährten Niederlande-Systems von profine entwickelt und vereint das spezifische Design mit hervorragender Wärmdämmung und hoher Kompatibilität. Ein Aspekt, der besonders auch für deutsche Kunden, die in die Niederlande exportieren, von großem Vorteil ist.

Kömmerling K-VISION umfasst insgesamt 15 landesspezifische Rahmen- und Pfostenprofile und greift auf die Flügel aus dem Standard des 76 mm Systems von profine zurück.

Dabei weisen die Rahmen die im Markt übliche, kantige Form mit Schrägen von 15° und 90° sowie ein homogenes Breiten- / Tiefenverhältnis der Konturen auf.

Die U_f -Werte des Systems lassen sich von 1,4 W/(m²K) im Standard über 1,2 W/(m²K) mit einem alternativen Stahl bis hin zu 1,0 W/(m²K) mit einem Thermostahl realisieren.

Mit dem so genannten Windstopper, einer zusätzlichen Dämmung im Rahmenfalz, kann der Verarbeiter sowohl den Wärmeschutz als auch der Schallschutz und die Schlagregensicherheit noch weiter verbessern.

Die K-VISION Profile können Verglasungen mit einer Dicke zwischen 16 und 48 mm aufnehmen. Für die farbliche Gestaltung bietet der Systemgeber neben zahlreichen Folien auch seine innovative Oberflächentechnologie proCoverTec mit einseitiger, Full-Cover und Bi-Colour Beschichtung an.

Dem in den Niederlanden beliebten Holzfensterlook wurde mit einer verarbeitungsoptimierten Lösung Rechnung getragen. Auf der Außenseite werden die Profile wie bei der traditionellen Holzfensterkonstruktion mit Schlitz-/Zapfen-Verbindung stumpf gestoßen. Die Verarbeitung der Profile erfolgt auf Gehrung. Mit zwei Außenstegen ist für mehr Schweißpunkte und damit für eine dichte Stahlkammer und eine höhere Eckfestigkeit gesorgt.

K-VISION ist die bislang jüngste von vier Ländervarianten, um die der Systemgeber profine sein 76 mm Plattformsystem seit dessen Einführung erweitert hat.


01.02.2017

Unternehmenskommunikation:
Martin Schweppenhäuser
Telefon +49 (0) 6331 / 56-18 04
Telefax +49 (0) 6331 / 56-15 15
martin.schweppenhaeuser@
profine-group.com

Herausgeber:
profine GmbH
International Profile Group
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241 / 9953-0
Telefax +49 (0) 2241 / 9953-3561
info@profine-group.com
www.profine-group.com

Starke Marken:






K-VISION bietet alle technischen Voraussetzungen für die Herstellung des landestypischen City-Fensters. In der Graphik ein Beispiel mit proCoverTec Beschichtung.

Starke Marken:





Die Standard-Version von K-VISION mit proCoverTec Beschichtung in der Full-Cover Variante, bei der alle sichtbaren Profilflächen beschichtet sind.

Über profine:

Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in 70 Länder, ist mit ihren Marken KBE, KÖMMERLING und TROCAL an 29 Standorten in 22 Ländern vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Italien, Indien, Spanien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen beschäftigt weltweit 3.300 Mitarbeiter.

Starke Marken:

