

PremiDoor 76



 **profine**
INTERNATIONAL PROFILE GROUP

System drzwi podnosząco - przesuwanych.



Doświadcz nowego

PremiDoor 76 to innowacyjny system drzwi **podnoszono - przesuwny** o głębokości zabudowy 179 mm. Pozwala na dobrowolne aranżacje w zabudowie tarasów, balkonów i ogrodów zimowych. Duża powierzchnia przeszkleń optycznie powiększa pomieszczenia i optymalnie doświetla wnętrze. Dzięki naszym rozwiązaniom Państwa dom otworzy się na zieleń za oknem, a drzwi doskonale wkomponują w klimat wnętrza.

Nowoczesny bezbarierowy próg w standardzie zapewni Państwu komfort i optymalną izolację termiczną.



poczucia wolności

System **PremiDoor 76** jest doskonałym rozwiązaniem zarówno do nowego budownictwa, jak i do budynków podlegających renowacji. Stosując **Premidoor 76** doświadczycie Państwo uczucia pełnej swobody i wolności we własnym domu.

- Próg bez barier w standardzie
- Optymalna głębokość budowlana
- Wysoka izolacyjność termiczna
- Komfort i łatwość obsługi
- Technologia bezołowiowa



Spełniamy Państwa życzenia



PremiDoor 76





» PremiDoor 76 i PremiDoor 76 lux.

Oczekujecie Państwo najlepszej izolacji termicznej oraz ochrony przed hałasem i włamaniem?


System **Premidoor 76** jest stworzony właśnie dla Was. Oferujemy drzwi zarówno z klasycznym systemem podnoszono - przesuwno lub w wariacie **Premidoor 76 lux** z wyjątkowo wąskim profilem skrzydła.

Niepowtarzalna konstrukcja i smukłość profilu skrzydła biernego **lux** pozwala uzyskać większą powierzchnię szyby, zapewniając Państwo komfort cieplny i lepsze doświetlenie pomieszczenia.

Dwa warianty do wyboru

PremiDoor 76 lux

- | | | |
|---|---|---|
| ✓ | Maksymalna wysokość 2,60 m | ✓ |
| ✓ | Zakres szklenia do 50 mm | ✓ |
| ✓ | Optymalna izolacja termiczna do 1,3 W/m ² K w opcji lux | ✓ |
| ✓ | Ochrona antywłamaniowa do RC2 | ✓ |
| ✓ | Tzw. próg bez barier w standardzie | ✓ |
| | Wyraźnie więcej światła w pomieszczeniu, dzięki wąskiemu profilowi skrzydła okiennego | ✓ |





proCoverTec.

Jedwabiście gładka, matowa i deliaktna struktura powierzchni odporna na działanie promieni UV i innych czynników atmosferycznych, dzięki innowacyjnej technologii pokrycia powierzchni proCovertec. To piękny kolor, trwałość i ochrona.



protected by colour



KOLOR



OCHRONA



TRWAŁOŚĆ

AluClip.

System nakładek aluminiowych - łatwy w pielęgnacji, trwały i elegancki łączący zalety okien z PVC i aluminium.



» Drzwi eleganckie i wyjątkowe jak sobie życzysz.

PremiDoor 76 zachwyci Cię, nie tylko swoim eleganckim wyglądem i wyjątkowo dużą powierzchnią szyby, ale także niespotykane szeroką gamą dostępnych kolorów i wykończeń powierzchni.

Ty decydujesz, czy będzie to: klasyczna biel, drewnopodobna lub jednolita okleina, jedwabista powierzchnia ProCoverTec czy nakładka AluClip w dowolnym kolorze RAL.



Rodzaje otwierania w systemach PremiDoor 76 oraz PremiDoor 76 lux



Schemat K
2 skrzydła podnośno-przesuwne, 1 stałe szklenie (fix)




Schemat C
2 skrzydła podnośno-przesuwne, 2 stałe szklenia (fix)

PremiDoor 76

PremiDoor 76 lux



✓	Klasyczna biel	✓
✓	Okleina w strukturze drewna	✓
✓	Okleina o jednolitym kolorze	✓
✓	AluClip	✓
✓	proCovertec	✓





Profine Polska Sp. z o.o.

ul. Strachowicka 40, 54-512 Wrocław
tel. (071) 347 11 60 - 63
e-mail: biuro.polska@profine-group.com
www.profine.pl

