Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW

DENN DAS LEBEN IST BUNT

# Oberflächen und Farben

# ZUKUNFT BEGINNT HEUTE

## Verantwortung zeigt sich im konkreten Handeln

**Für uns bedeutet Verantwortung, ökologische, soziale und wirtschaftliche Aspekte in den Blick zu nehmen. Dabei setzen wir auf konkrete Maßnahmen und nachvollziehbare Ziele – von Recycling und Materialkreisläufen bis hin zu unserem gesellschaftlichen Engagement.**

**DESHALB SETZEN WIR AUF KONKRETE MASSNAHMEN:**

Mit eigenen Recyclingprozessen bereiten wir PVC-Material auf und setzen es erneut für die Herstellung von Fensterprofilen ein. Gleichzeitig engagieren wir uns in Brancheninitiativen wie VinylPlus® und Rewindo sowie mit der Kömmerling Better World Stiftung gGmbH für gesellschaftliche Projekte.

## ANFORDERUNGEN IM WANDEL. IMPULSE FÜR UNSERE PRODUKTENTWICKLUNG.



# PROFILE MIT CHARAKTER

**Wenn es um den Charakter von Gebäuden und die Atmosphäre von Wohnräumen geht, spielen Fenster und Türen eine entscheidende Rolle. Nicht nur ihre Größe und Form prägen den Stil, sondern auch Farbgebung und Materialanmutung der Profile. Hier können Sie bei Kömmerling aus dem Vollen schöpfen.**

Dezent oder farbenfroh? Uni- oder Metallicfarben? Foliert in Holzstruktur oder Aluminium-Vorsatzschalen mit Pulverbeschichtung? Die Möglichkeiten sind vielfältig – beste Voraussetzungen, um Ihre Kreativität auszuleben. Kombinieren Sie zum Beispiel die Oberflächentechnologie proCoverTec mit den Kömmerling ReFrame Fensterprofilen aus recyceltem Kunststoff. Oder wie wäre es mit Kömmerling AcrylColor, der Farbe, die zugleich schützt? Alles ist möglich.

76 AD

76 MD

88 MD

# BLICKFANG MIT UNERWARTETEN TALENTEN

## Kömmerling Dekorfolie

Ob dezent oder extravagant, klassisch oder modern, Holzstruktur-, Uni- oder Metallicfarbe: Welcher Look und welche Farbe Ihren Kunststoff-Fensterprofilen am besten steht, entscheiden Sie selbst. Ganz nach Ihrem individuellen Geschmack, abgestimmt auf den Stil des Gebäudes und den Charakter der Fassade.

Eins ist sicher: Im Kömmerling Folienprogramm finden Sie vielfältige Lösungen für Ihre Gestaltungsideen. Unsere Dekorfolien aus Hochleistungskunststoffen überzeugen durch hohe Widerstandsfähigkeit und Farbbeständigkeit.

### Vielfältig

Die Auswahl an Farben und Dekoren ist groß. Und bei den Oberflächen reicht das Spektrum von glatt über genarbt oder glänzend bis hin zu matt oder sogar supermatt. Für individuelle Gestaltungsideen!

### Widerstandsfähig

Die folierten Fensterprofile zeichnen sich durch hohe Witterungs-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit sowie eine hohe Farbbeständigkeit aus.

### Flexibel

Auch in der Ausführung bieten die Dekorfolien viele Möglichkeiten. Fast all unsere Profile können foliert werden – je nach Wunsch nur außen, nur innen oder sogar beidseitig.

### Pflegeleicht

Die verringerte Oberflächenspannung wirkt schmutzabweisend und erleichtert die Reinigung der Folien.

### Formstabil

Die Folie reflektiert die Infrarotstrahlung der Sonne. Diese innovative Technik schützt das Kunststoff-Fensterprofil samt Folie. Ob helle oder dunkle Farbe: Die Fenster bleiben formstabil.

### Recycelbar

Kunststoff-Profile inklusive Dekorfolie können recycelt und das aufbereitete Material erneut für die Herstellung von Kunststoffprodukten eingesetzt werden.

76 AD

76 MD

88 MD

# EDLE OPTIK MIT STARKEM KERN

## Kömmerling Aluminium-Schalen

Aluminium punktet in Sachen edle Optik – und Kunststoff mit seinen bauphysikalischen Eigenschaften. Freuen Sie sich über ein exklusives Design-Spektrum, kombiniert mit guten Wärmedämmwerten und vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

### Effizient

Die Vorteile zweier Materialien vereint in einem Fenstersystem: Kunststoff und Aluminium. Auf der Außenseite verbindet die Optik eines Aluminium-Fensters mit den guten Wärme- und Schalldämmwerten des Kunststoff-Fensters.

### Vielfältig

Die Aluminium-Schale in der eleganten Optik eines Aluminium-Fensters gibt es in zahlreichen Farb- und Strukturvarianten – dank Veredelungstechniken wie Eloxal- oder Pulverbeschichtung.

### Widerstandfähig

Die Aluminium-Schale ist widerstandsfähig und stabil. Sie bewahrt ihre Funktion auch bei unterschiedlichen Witterungseinflüssen.

### Pflegeleicht

Die hochwertige Beschichtung der Aluminium-Schale sorgt für eine pflegeleichte Oberfläche. Verschmutzungen lassen sich einfach entfernen.

### Flexibel

Für sehr viele Kunststoff-Profile ist die passende Aluminium-Schale verfügbar. Das bietet Ihnen ein hohes Maß an gestalterischer Flexibilität.

76 AD | 76 MD | 88 MD

# GANZ SCHÖN GESCHÜTZT

## Kömmerling AcrylColor

Manchmal ist Fenstergestaltung wie Mode: Sie schützt, wärmt – und sieht dabei toll aus. Kömmerling AcrylColor verbindet diese Eigenschaften miteinander.

Möglich wird dies durch ein besonderes thermisches Verfahren. Dabei wird das farbige Acryl untrennbar mit dem Kunststoff-Profil verbunden. Diese coextrudierte Außenoberfläche aus Polymethylmethacrylat (PMMA) ist witterungsbeständig und zeichnet sich durch hohe Farb- und Kratzbeständigkeit aus.

Mit anderen Worten: Kömmerling AcrylColor ist eine Farbe, die sich selbst schützt.

### Farbecht

Wenn die Acrylfarbe mit dem weißen Kunststoff-Profil verschmilzt (Coextrusion), entsteht eine hohe Farbbeständigkeit. Die Farbe blättert nicht ab und platzt nicht ab.

### Widerstandsfähig

Die Acryl-Oberfläche zeichnet sich durch eine hohe Kratzfestigkeit aus. Sollten dennoch einmal Kratzer entstehen, können diese in der Regel auspoliert werden.

### Witterungsbeständig

Die Außenoberfläche ist widerstandsfähig gegenüber unterschiedlichen Witterungs- und Temperatureinflüssen.

### Hitzebeständig

Die Pigmentierung reflektiert einen Teil der Sonneneinstrahlung und reduziert dadurch die Erwärmung der Profile. Das unterstützt die Formstabilität auch bei dunklen Oberflächen.

### Pflegeleicht

Die seidenmatte, glatte Acryl-Oberfläche ist porenlos und schmutzabweisend.
Das erleichtert die Reinigung der Fenster.

### 100 % recycelbar

AcrylColor-Profile können aufbereitet und das gewonnene Material erneut der Produktion zugeführt werden.

### Flexibel

Kömmerling AcrylColor bietet nicht nur eine Auswahl an Farben auf ausgewählten Profilen, sondern auch eine große Vielfalt an Formen – von eckig über schräg bis gebogen.

pro Cover Tec

# IST SCHÖN. BLEIBT SCHÖN.

76 AD | 76 MD | 88 MD

## proCoverTec Oberfläche

**Was proCoverTec zu einer Premium-Oberfläche macht? Ihr edles Aussehen verdanken die Fenster einer seidenmatten Optik. Die besondere Kombination aus Optik, leichter Strukturierung, angenehmer Haptik und Schutz vor UV-Licht, Witterungseinflüssen und Verschmutzung macht den Unterschied.**

Denn proCoverTec verbindet Funktionalität mit Ästhetik. Dafür sorgt ein speziell entwickelter Flüssigkunststoff, der für eine hohe Farbbeständigkeit und Formstabilität der Oberfläche sorgt.

### Ästhetisch

proCoverTec Oberflächen zeichnen sich durch ihre seidenmatte Optik und eine leicht strukturierte Haptik aus. Dies verdanken sie einem Flüssigkunststoff, der durch ein spezielles Unterdruckverfahren auf die Kunststoff-Profile appliziert wird.

### Pflegeleicht

Die proCoverTec Oberfläche ist homogen und dicht. Dadurch können sich Schmutzpartikel nur schwer auf der Oberfläche festsetzen. Für die Reinigung genügen in der Regel ein weicher Schwamm, Wasser und gegebenenfalls etwas Spülmittel.

### Flexibel

Sie haben die Wahl: Unsere proCoverTec Palette bietet eine vielfältige Auswahl an Uni- und Metallic-Farben auf definierten Profilen. Und für besonders plakative Ergebnisse wählen Sie einfach für Innen- und Außenseite unterschiedliche Farben.

### Form- und Farbstabil

Der UV-Schutz der proCoverTec Oberfläche trägt zu einer hohen Farbbeständigkeit bei. Die besonders homogene und dichte Oberfläche unterstützt zudem die Formstabilität.

# STARK IM ZUSAMMENSPIEL

## proCoverTec und Kömmerling ReFrame

Kömmerling ReFrame verbindet einen Profilgrundkörper aus 100 % recyceltem Kunststoff mit der proCoverTec Full-Cover Oberfläche.

### Kombiniert

Kömmerling ReFrame verbindet zwei Technologien in einem Fensterprofil: Die proCoverTec Full-Cover Oberfläche sorgt für die charakteristische Optik und Farbgestaltung, während im Profilgrundkörper Recyclingmaterial zum Einsatz kommt.

### Recycelt

Der Profilgrundkörper von Kömmerling ReFrame besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff. Dafür wird aufbereitetes PVC erneut als Rohstoff für die Herstellung neuer Fensterprofile eingesetzt.

# SCHENKEN SIE IHREN WÄNDEN EIN NEUES OUTFIT

## KömaStyle

**Ihre Badfliesen sind in die Jahre gekommen und die Duschrückwand könnte einen neuen Style gebrauchen? Genauso die Spritzschutzflächen in der Küche oder überhaupt die Wände und Decken im Wohnbereich?**

KömaStyle ermöglicht die moderne Gestaltung von Wandflächen mit glatten, fugenlosen Oberflächen.

Das Wandverkleidungssystem eignet sich unter anderem für Bad und Küche sowie für Sanitär- und SPA-Einrichtungen, Laden- und Messebau, Restaurants, Hotels und weitere Innenraumanwendungen.

Kömmerling®

# SO FANTASTISCH SEHEN VERNÜNFTIGE LÖSUNGEN AUS

## Dekorfolien KömaStyle Deco

Zugegeben: Bei der Gestaltung von Feuchträumen ist es vernünftig, nach Zweckmäßigkeit zu entscheiden. Umso besser, wenn eine durchdachte Lösung schon auf den ersten Blick überzeugt – weil sie Funktionalität mit ansprechender Optik verbindet.

Bestes Beispiel: die KömaStyle Deco-Platte. Sie besteht aus der Integralschaumplatte KömaCel, die mit hochwertigen Möbelfolien auf Vinyl- und PVC-Basis beschichtet ist. So verbindet KömaStyle Deco funktionale Eigenschaften mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Entdecken Sie die Auswahl an Dekoren, Oberflächen und Anwendungsmöglichkeiten.

### Vielfältig

Ob Holz-, Stein-, Uni- oder Sonderdekor – KömaStyle Deco bietet ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Auch verschiedene Glanzgrade stehen zur Auswahl. So lässt sich KömaStyle Deco vielseitig in unterschiedliche Raumkonzepte integrieren.

### Langlebig

Die Vinyl- und PVC-Basis macht die Dekorfolien strapazierfähig und langlebig. Dank ihrer Feuchtigkeitsbeständigkeit eignen sie sich auch für den Einsatz in Bädern und SPA-Bereichen.

### Pflegeleicht

Dank ihrer technischen Zusammensetzung sind die Dekorfolien unempfindlich und kratzbeständig. Dadurch behalten sie ihre hochwertige Oberfläche und sind gleichzeitig pflegeleicht und einfach zu reinigen.

### Recycling und Wiederverwertung

Bei Kömmerling arbeiten wir daran, Materialien möglichst lange im Kreislauf zu führen. Geeignete KömaStyle Deco Platten können nach ihrer Nutzung dem Recycling zugeführt und werkstofflich aufbereitet werden.

# VIELFÄLTIGE DESIGN-MÖGLICHKEITEN

## Digitaldruck KömaStyle D

Wie wäre es mit geperlter Optik? Vielleicht auch Holz- oder Steinstruktur? Oder – und das ist natürlich nicht zu toppen – einem ganz persönlichen Motiv, zum Beispiel einem Foto aus dem letzten Traumurlaub? Die digitale Bedruckung der KömaStyle D Platten eröffnet vielfältige Möglichkeiten für individuelle Gestaltungen.

### Vielfältig

Der Digitaldruck eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Erhältlich ist KömaStyle D mit Aluminium-Verbund- oder Integralschaum-Platten. Dadurch bieten sich eine Fülle von Anwendungsmöglichkeiten.

### Pflegeleicht

Ein weiterer Vorteil des digitalen Druckverfahrens ist die kratz- und verschleißbeständige Oberfläche. Dadurch ist KömaStyle D pflegeleicht und einfach zu reinigen.

### Langlebig

Die gedruckte Farbschicht auf einer Aluminium-Verbund- oder Integralschaum-Platte ist sehr robust und feuchtigkeitsbeständig. Das Ergebnis: hohe Langlebigkeit – in Nassräumen ebenso wie im Wohnbereich.

### Recycling und Wiederverwertung

Bei Kömmerling arbeiten wir daran, Materialien möglichst lange im Kreislauf zu führen. Recycling und die Wiederverwendung von Materialien sind dabei wichtige Bestandteile unserer Aktivitäten. Die Recyclingmöglichkeiten von KömaStyle D sind abhängig vom jeweiligen Plattenaufbau.

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
**Kömmerling**

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

**www.koemmerling.com**

Technische Änderungen vorbehalten! Bestell-Nr. 24 11 12 0387 | 0826