



mattex/woodec

## RICHTIG REINIGEN, ABKLEBEN, ABDICHTEN

Sie haben sich für eine moderne, hochwertige mattex/woodec Folie entschieden. **Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise:**

- Für die Entfernung von normalen Verschmutzungen reicht in der Regel ein feuchtes Baumwoll- oder Microfasertuch, im Fall von stärkerer Verschmutzung in Verbindung mit einer Seifenlauge.
- Je nach Verschmutzung kann der Einsatz spezieller Reinigungsmittel erforderlich sein. Bitte beachten Sie unsere Produktempfehlungen und Reinigungshinweise, die auf internen Untersuchungen des Folienherstellers basieren.
- Keine Reinigung bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Vor dem Reinigungsvorgang unbedingt Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren Stelle testen.
- Für die Reinigung immer ein Baumwoll- oder Microfasertuch und keine scheuernden Reinigungshilfsmittel verwenden.
- Reinigungshilfsmittel immer entlang des Profils bewegen.
- Keine trockenen Hilfsmittel verwenden, sondern immer mit den empfohlenen Reinigungsmitteln befeuchten.
- Reinigungsfläche nach der Reinigung mit reichlich warmem Wasser spülen und anschließend vollständig trocken wischen.
- Eine nicht fachmännische Anwendung von Reinigungs- und Hilfsmitteln kann zur Zerstörung der Folie führen.



Aufgrund der Mattigkeit der Folie haften nicht alle Kleber, Dichtstoffe u.ä.  
Wir empfehlen Ihnen folgende Produkte:

## ANPUTZLEISTEN

<b>Würth *</b>	0519....
<b>Protector *</b>	3712/0324
<b>3ks *</b>	ZB88R52LF4533/060

\*ohne Primer

## ABDICHTUNG/DICHTSTOFFE/DICHTBÄNDER

<b>Triflex</b>	Triflex ProDetail (Vorbehandlung mit Triflex Reiniger)
<b>Otto Chemie</b>	Ottoseal S 120 Ottoseal M 360 Ottoseal S 730 Jeweils in Verbindung mit Clean Primer 1101 oder 1226
<b>SOUDAL</b>	Silirub+ S8100 Silirub Pro W Silirub Pro N Soudaseal 215LM Acryrub SWS Acryrub Pro W Soudaband Pro BG-1 SWS inside Extra SWS outside Extra Jeweils mit Soudal Surface Activator

## KLEBEBÄNDER


<b>Vito-Irmen</b>	Vitomount S1901 Vitomount SSPR30 Vitomount S031
<b>Lohmann</b>	duplocoll 5110

## EMPFOHLENE PULVER

Farbcode	Bezeichnung	Foliennr.	Tiger	IGP	Axalta	Warema
JT	mattex Jet Black	F4766062			AE0305-4901120 AE0305-4900520	2009405
MI	mattex DB 703	F4701014	68 / 80248	591TU71386A10		2016123
MV	mattex Quarzgrau	F4706047		591TA71982R10		
MW	mattex Fenstergrau	F4706066	68 / 71412	561MA70400A10		833336
NC	mattex Shine white aluminium	F4701032	29 / 90316	591TE7A107R1000		
ND	mattex Shine dark graphite	F4761033		591TE7A112R10		
NF	mattex Shine beige	F4701028		591TE14542R1F00		
NG	mattex Shine deep bronze	F4701029		591TE84406R1000		
NH	mattex Shine grey aluminium	F4701031	29 / 71725	51TE7A109R1000		
UA	mattex Anthrazitgrau	F4706003	68 / 70190 29 / 71289			824920
UE	mattex Basaltgrau	F4706048			AE0305-7701220	2008198
UF	mattex Umbragrau	F4706065	68 / 72536			2048840
UO	mattex (Pyrite) bruched gold	F4701027				
UQ	mattex S-Bronze	F4766055	68 / 72537			
UV	mattex Verkehrsweiß	F4706030	68 / 10079		AE0305-9901620	824922

Bitte beachten: hierbei handelt es sich um Empfehlungen unseres Aluminium Beschichters.  
Wir empfehlen immer einen Abgleich mit einem Folien- oder Profilmuster.

## REINIGUNGSMITTEL

<b>Weiss Chemie</b>	CL 360.110 CL 360.170 CL 360.180 CL 300.150	<p><b>Bitte beachten Sie unbedingt die Anwendungsempfehlungen der Hersteller.</b></p> <p>Für hier nicht genannte Verunreinigungen verweisen wir auf die Reinigungsempfehlung des Folienherstellers:  <a href="https://continental-ssl.mediavalet.com/portals/Reinigungsempfehlung_ExteriorFilms">https://continental-ssl.mediavalet.com/portals/Reinigungsempfehlung_ExteriorFilms</a></p> 
<b>Ika Chemie</b>	Planofix HB	
<b>Heinrich König</b>	Ökoreiniger	
<b>Fenoplast</b>	Fenosol S20	
<b>SOUDAL</b>	Bauschaumentferner	

profine GmbH  
**Kömmerling**

Zweibrücker Straße 200  
66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 56-0  
E-Mail: [info@koemmerling.com](mailto:info@koemmerling.com)

[www.koemmerling.com](http://www.koemmerling.com)

