



**Kömmerling®**

TODAY FOR TOMORROW



KEINE SCHWELLE – EIN SYSTEM

**Kömmerling PremiPlan Plus**



## DAS PREMIUM SCHWELLENSYSTEM FÜR DIE GRÖSST MÖGLICHE BARRIEREFREIHEIT

Barrierefreie, also schwellenlose Übergänge vom Wohnraum zu Terrasse oder Balkon gehören heute zum Standard des gehobenen Wohnungsbaus. Es muss dabei jedoch sichergestellt sein, dass kein Regenwasser von außen in das Gebäude eindringen kann. Kömmerling PremiPlan Plus kann im Bereich von Flachdächern oder im erdnahen und erdberührenden Bereich eingebaut werden.


Kömmerling PremiPlan Plus ist bei 1-flügeligen Haustüren als auch bei 1- und 2-flügeligen Fenstertüren inklusive Stulpelementen bei den Fenster- und Türsystemen Kömmerling 76 Anschlag- und Mitteldichtung, Kömmerling 88 Anschlag- und Mitteldichtung einsetzbar (nach innen öffnend) sowie Kömmerling 76 Unity.

# NULL MILLIMETER MIT ABSENKBARER COMFORT-DICHTUNG

## Kömmerling PremiPlan Plus


Das Premium Schwellensystem Kömmerling PremiPlan Plus sorgt für die größt mögliche Barrierefreiheit mit hohem Begehkomfort, bei ebenerdigem Einbau auf null Millimeter. Eine parallel absenkbar Bodendichtung ist dabei zentraler Bestandteil eines mehrstufigen und durchgängigen Dichtungskonzepts, das mittels speziell entwickelter Formteile maximale Werte erreicht. Der modulare Aufbau des Systems erlaubt eine effiziente Fertigung und Montage.

- > Kömmerling PremiPlan Plus ist ein Schwellensystem für größt mögliche Barrierefreiheit
- > Die parallel absenkbar Bodendichtung ist zentraler Bestandteil des mehrstufigen und durchgängigen Dichtungskonzeptes
- > Keine Schleifdichtung auf der Schwelle
- > Passend zu den Fenster- und Türsystemen Kömmerling 76 Unity, Anschlag- und Mitteldichtung sowie Kömmerling 88 Anschlag- und Mitteldichtung
- > Für Dreh-Kipp Fenstertüren, Nebeneingangs- und Haustüren
- > Schlagregendichtheit bei Klasse 9A
- > Sicherer Bauanschluss durch Anschlusswinkel und Anschlussbleche aus Edelstahl



Balkontür mit  
Kömmerling  
76 Anschlag-  
dichtung

# GEPRÜFTE QUALITÄT VON KÖMMERLING



Anschluss mit  
Kömmering 76 Haustür

## Folienabdichtung

Speziell auf die Systeme ausgelegte EVALON-beschichtete Anschlusswinkel und -bleche erlauben ein einfaches Anschließen der Dichtungsbahnen und die fachgerechte Montage der Nullschwellenrinne.

## Flüssigabdichtung

Beim Einsatz einer Flüssigabdichtung ist die Materialverträglichkeit vorab mit dem Lieferanten abzustimmen.



	Kömmering 76 Anschlagdichtung	Kömmering 76 Mitteldichtung	Kömmering 88 Mitteldichtung
Dreh-Kipp Fenstertür einflügelig innen öffnend	ift	ift	ift
Dreh-Kipp Fenstertür zweiteilig innen öffnend	ift	ift	ift
Haustür 1-flügelig innen öffnend	ift	ift	ift

ift Prüfbericht liegt vor Schallschutzprüfung liegt vor

# #KömmerlingForTomorrow

profine GmbH  
**Kömmerling**

Zweibrücker Straße 200  
66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 56-0  
E-Mail: [info@koemmerling.com](mailto:info@koemmerling.com)

[www.koemmerling.com](http://www.koemmerling.com)

