



**Kömmerling®**

TODAY FOR TOMORROW



OFFEN FÜR IHRE WOHNIDEEN.

# **Kömmerling PremiSlide 76 Schiebesystem**



# SPIELEND EINFACHE BEDIENUNG DANK CLEVERER TECHNIK.

Eco Slide – der hochwertige  
Schiebebeschlag von Siegenia.

Leichtes Öffnen, gedämpftes Bremsen, sanftes Schließen – so funktioniert Kömmerling PremiSlide 76 dank der leichtgängigen ECO SLIDE Laufwagen. Denn diese nehmen die Abstellbewegung der Flügel durch eine Seitwärtsbewegung auf und sorgen für eine gleitende Führung. Kurz vor der Endstellung wird der Flügel durch den SOFT CLOSE Dämpfer gebremst und dann wie von selbst in die Verschlussposition gezogen. Das schont nicht nur die Fensterelemente, sondern schützt auch kleine wie große Hände vor Verletzungen. Sehr beruhigend, oder?



## AUF EINEN BLICK

- **Komfortable Bedienung:** für eine leichtgängige und verschleißfreie Verschlussbewegung
- **Vielseitig einsetzbar:** für praktische Schiebefenster und leichte Schiebetüren
- **Kombinierbar mit dem SOFT CLOSE Dämpfer:** für sanftes Gleiten in die Verschlussstellung







# FARBE UND DESIGN NACH WUNSCH.

Klassisches Weiß oder plakative Unitöne? Exklusive Metallicfarben oder Holzoptik? Oder wie wäre es mit AluClip, der Variante mit edler Aluminium-Vorsatzschale? Kömmerling PremiSlide 76 bietet Ihnen ein breites Spektrum an Design-Möglichkeiten. In unserem Prospekt „Oberflächen und Farben“ (Bestellnr. 21 11 12 0387) finden Sie die komplette Farbübersicht.



Zargenlösung PVC



Zargenlösung PVC



Aluminium-Zarge



Aluminium-Zarge



# PERFEKTE FUNKTIONALITÄT FÜR TRAUMHAFTE AUSBLICKE.

Das Schiebesystem mit Komfort.


Kömmerling PremiSlide 76 eröffnet Ihnen jede Menge Möglichkeiten, Fenster und Türen harmonisch in die Fassade zu integrieren. Dabei punktet das Premium-Schiebesystem mit hervorragenden Leistungen und zukunftsorientierten Eigenschaften.

Ob mit Kunststoff-Zarge oder kombiniertem Blendrahmen – PremiSlide 76 kann in beiden Varianten gefertigt werden. Mit seiner Bautiefe von 76 Millimetern bewährt sich das Schiebesystem nicht nur in Wohnräumen, sondern auch in öffentlichen Gebäuden wie Schulen oder Bürohäusern. Für eine perfekte Funktionalität sorgt ECO SLIDE, der komfortable Schiebebeschlag unseres Kooperationspartners Siegenia. Auch in Sachen Nachhaltigkeit setzt PremiSlide 76 neue Maßstäbe: Dank exzellenter Dämmung erreicht das System den besten energetischen Wert in seiner Produktklasse.

- 1 HOHER WÄRMEDÄMMWERT**  
Exzellente energetische Eigenschaften: Schon im Standard erreicht Kömmerling PremiSlide 76 einen  $U_f$ -Wert von bis zu  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .
- 2 ZUVERLÄSSIGE DICHTIGKEIT**  
Die Dreifachverglasung mit einer Dicke bis zu 50 mm schützt vor Zugluft, Staub, Regen und Lärm.
- 3 STABILE VERGLASUNG**  
Für die Funktionssicherheit und die hohe Statik sorgen die maximal dimensionierten Stahlverstärkungen sowie die Schweißbeckverbinder.
- 4 ELEGANTES DESIGN**  
Sowohl im festen als auch im beweglichen Teil zeichnet sich PremiSlide 76 durch eine schlanke Profilsansicht aus.
- 5 INNOVATIVE TECHNOLOGIE**  
Die Konstruktion basiert auf dem Kömmerling 76 Anschlagdichtungssystem, kombiniert mit dem komfortablen und verschleißfreien ECO SLIDE Beschlagsystem.
- 6 EFFEKTIVE LÜFTUNG**  
Der ECO SLIDE Laufwagen ermöglicht eine individuelle Spaltlüftung.

## AUF EINEN BLICK

- > Platzsparendes Öffnen
- > Große Glasflächen
- > Breites Design-Spektrum
- > Effektive Lüftung



$U_w$ -Wert  
Standard:  
**0,70**  
 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$

# #KömmerlingForTomorrow

profine GmbH  
**Kömmerling**

Zweibrücker Straße 200  
66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 56-0  
E-Mail: [info@koemmerling.com](mailto:info@koemmerling.com)

[www.koemmerling.com](http://www.koemmerling.com)

