



Kömmerling®

TODAY FOR TOMORROW



WILLKOMMEN ZU HAUSE

Kömmerling Unity

GENIESSEN SIE DEN AUSBLICK IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Wenn Häuser Geschichten erzählen könnten, wären sie so spannend wie ein Thriller, so leidenschaftlich wie ein Liebesroman und so fantasievoll wie ein Kinderbuch. Ältere Gebäude liefern Stoff für Zeitreisestories, neue inspirieren zu Abenteuern, die in ferner Zukunft spielen.

Lassen Sie uns gemeinsam die Geschichte Ihres Hauses weiterschreiben. Sie soll von einem erfüllten Leben handeln, von Lachen und Gemeinschaft, von Wünschen, Träumen und Verantwortung. Und von Werten, die heute wichtiger sind denn je: allen voran die Nachhaltigkeit.

Sie selbst spielen in dieser Geschichte die Hauptrolle. Es geht um Ihre Lebensqualität – und die der nachkommenden Generationen. Unser Beitrag dazu ist ein Fenster-, Tür- und Hebe-Schiebetürsystem, das mit Langlebigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit punktet: Kömmerling Unity.





Entdecken Sie die ganze Vielfalt von Kömmerling 76 Unity: Das Dreh-Kipp-Produktspektrum reicht von Fenstern über Terrassen- und Balkontüren bis hin zu Festverglasungen. Perfekt für Renovierungen ebenso wie für Neubauten. Mit unseren Lösungen sparen Sie Energie, verbessern das Wohnklima, unterstreichen das Architekturkonzept Ihres Hauses und setzen auf Langlebigkeit.

Typisch für die moderne Optik von Kömmerling 76 Unity ist das kubische Design mit eckigen Glasleisten und den außerordentlich schmalen Profilansichten. Das erzeugt eine schlichte Eleganz, sorgt für besonders lichtdurchflutete Räume und bringt im Winter dank höherer Sonneneinstrahlung sogar thermische Zugewinne.

FÜR ALLE, DIE DESIGN EBENSO LIEBEN WIE QUALITÄT

Wenn es um Ihr Zuhause geht, lassen Sie sich auf keine Kompromisse ein? Weder was Design noch Produktqualität oder Wärmedämmung und damit Nachhaltigkeit betrifft? Dann ist Kömmerling Unity perfekt für Sie.

Kömmerling Unity ist ein Hybridsystem, bei dem Kunststoff und Aluminium immer eine direkte, kraftschlüssige Verbindung eingehen. Das macht Kömmerling Unity so innovativ – denn hier ist es erstmals gelungen, diese beiden Materialien ohne Spannungen zusammenzubringen und ihre jeweiligen Vorteile zu bündeln.

Zum ganzheitlichen Produktprogramm gehören das Fenster- und Türsystem Kömmerling 76 Unity und das Hebe-Schiebetürsystem Kömmerling PremiDoor 76 Unity.

Auf der Außenseite punktet das System durch seine eleganten Aluminium-Rahmen, die auf Wunsch weder Fuge noch Naht aufweisen. Was Sie nicht sehen, dafür umso deutlicher spüren: Das Kunststoff-System Kömmerling 76 mit Mitteldichtung, das als hochgedämmte Basis dient.

- > Feste Kombination aus Kunststoff und Aluminium
- > 100 mm schmale Profilansichten
- > 3-fach-Verglasungen mit 36 bis 58 mm Dicke (Standard: 48 mm)
- > Sehr hohe Wärme- und Schalldämmung
- > Sehr hohe Stabilität und Statik
- > Nahezu unbegrenztes Farbspektrum



QUALITÄT MIT SYSTEM UND ZUKUNFT

Fortschrittliche Technologie. Innovative Highlights. Höchstes Qualitätsniveau.

Das klingt nach einer perfekten Verbindung – und ist es auch: Kömmerling 76 Unity, unser wegweisendes Fenstersystem. Die Lösung überzeugt durch Design, Stabilität und Langlebigkeit. Und sie ist durchdacht bis ins Detail: Die Mehrkammerkonstruktion mit drei Dichtungsebenen sorgt für exzellente Dämmeigenschaften. Damit minimieren Sie den ökologischen Fußabdruck, aber maximieren das Wohlfühlklima. Ein gutes Gefühl, oder?



FORMVOLLENDET

Flächenbündig und perfekt ausbalanciert: Bei dieser Variante liegen Fensterflügel und -rahmen auf einer Ebene, außen wie innen. Das Ergebnis sind kubisches Design und klare, elegante Linien.

STIMMIG

Bei dieser Variante ist die Scheibe rundum fest mit dem Flügel verklebt. Außen schließen Flügel, Rahmen und Scheibe flächenbündig ab und innen halbflächenversetzt. Optional ist innen auch eine flächenbündige Ausführung möglich.

SMART GELÖST

Bei der halbflächenversetzten Variante ist der Flügel auf der Außenseite leicht hinter dem Rahmen versetzt angeordnet. Innen schließt der Flügel vor dem Rahmen. Oder Sie entscheiden sich für eine flächenbündige Ausführung. Clever: Durch den eingeschobenen Dämmkeil im Rahmen wird ein exzellenter U_f -Wert von $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erreicht.

AUF EINEN BLICK



Mehr Design

Außen und innen können die Profile entweder halbflächenversetzt oder flächenbündig angeordnet werden. Bei flächenbündiger Anordnung sind die Profile auf einer Ebene. So entsteht ein puristisches, kubisches Design – ein Effekt, den eckige Design-Glasleisten noch verstärken.



Mehr Stabilität

Der Kunststoff- und der Aluminium-Rahmen sind fest miteinander verbunden, die Glaskanten können zusätzlich verklebt werden. Dadurch ist die Konstruktion noch stabiler und lässt viel Gestaltungsraum: Selbst Fenster mit großzügigen Glaselementen lassen sich mühelos realisieren.



Mehr Klimaschutz

Hochdämmende Kunststoff-Profile sorgen für exzellente Wärmedämmung. Bereits in der Standardausführung bietet Kömmerling 76 Unity einen hervorragenden U_f -Wert von bis zu $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.



Mehr Sicherheit

Der Kunststoff- und der Aluminium-Rahmen sind kraftschlüssig miteinander verbunden – ein zuverlässiger Schutz vor Einbruch. Darüber hinaus können Sie Fenster und Türen zusätzlich mit einbruchhemmenden Beschlägen und Lösungen absichern.



Mehr Pflegekomfort

Sowohl der Aluminium-Rahmen als auch das innenliegende Kunststoff-Profil lassen sich sehr einfach reinigen. Aluminium trotz auferdem Wind und Wetter. Daher bleibt das außenliegende Aluminium dauerhaft schön wie am ersten Tag.




Mehr Ästhetik

Die nahtlose Eleganz wird auch von technisch notwendigen Aspekten nicht unterbrochen. Denn z. B. die Entwässerung verläuft bei Kömmerling 76 Unity verdeckt und benötigt deshalb keine Durchdringung des Aluminium-Rahmens.



Mehr Funktionalität

Sämtliche Komponenten von Kömmerling 76 Unity sind für hohe Belastungen ausgelegt und an besonders beanspruchten Stellen verstärkt. Dadurch ist auch eine hohe Langlebigkeit aller Funktionen bei der täglichen Nutzung sichergestellt.



Mehr Wohlfühlklima

Die Fensterserie Kömmerling 76 Unity lässt sich mit unterschiedlichen Lüftungen kombinieren. So entsteht ein angenehmes Raumklima. Auch bei der Lüftung bleibt eine nahtlose Eleganz des Aluminium-Rahmens erhalten.



Mehr Nachhaltigkeit

Die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften sorgen für einen verringerten CO_2 -Fußabdruck.

KOMFORT MIT BARRIEREFREIER SCHWELLE

Kömmerling PremiPlan Plus

Kömmerling 76 Unity bietet neben Fensterlösungen auch hochwertige Terrassen- und Balkontüren. Das Ergebnis ist ein einheitliches System für das ganze Haus, ob drinnen oder draußen. Auch an die Sicherheit ist gedacht: Alle Fenster und Türen lassen sich mit Einbruchschutz ausstatten, was uns alle beruhigt.


Einladende Terrassen- und Balkontüren für Jung und Alt: Wir machen es möglich. Denn unsere innovative, barrierefreie Null-Schwelle Kömmerling PremiPlan Plus lässt sich innen wie außen ebenerdig auf null Millimeter einbauen. Dadurch eröffnet Kömmerling PremiPlan Plus auch Senioren und Menschen mit Behinderung neue Komfort-Perspektiven.

Selbst bei aller Barrierefreiheit bleibt schlechtes Wetter draußen: Dank speziell beschichteter Dichtungsbahnen und Wasserrinnen kann bei Regen keine Feuchtigkeit in die Räume eindringen, denn das Wasser wird sicher abgeleitet.

- > Terrassen- und Balkontüren
- > Barrierefreie Schwelle Kömmerling PremiPlan Plus
- > Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur Schwelle
- > Perfekter Schlagregen- und Windschutz
- > Hoher Einbruchschutz
- > Hohe Wärmedämmung

PRAKTISCH FÜR DIE PLANUNG:

Die barrierefreie Null-Schwelle Kömmerling PremiPlan Plus harmoniert perfekt mit den Türen des Hybridsystems Kömmerling 76 Unity.



LEBEN SIE IHRE VISIONEN

Kömmerling PremiDoor 76 Unity

Hebe-Schiebetürlösungen, die den Blick schweifen lassen. Lichtdurchflutete Räume, die gute Laune verbreiten. Ausblicke, die zu Abenteuern inspirieren. Kömmerling PremiDoor 76 Unity ist all dies und noch viel mehr. Denn das innovative Hebe-Schiebetürsystem überzeugt durch schnörkelloses Design, hohen Bedien- und Wohnkomfort sowie intelligente Technologie. Heute, morgen und übermorgen.

DURCHDACHT BIS INS DETAIL

Bis zu 6 Meter breite und 2,60 Meter hohe Elemente sorgen für atemberaubende Ausblicke. Dank des kubischen Designs fügt sich das Hebe-Schiebetürsystem harmonisch in das Gesamtprogramm Kömmerling Unity ein. Außerdem ist Kömmerling PremiDoor 76 Unity flexibel und sowohl für Neubauten wie für Renovierungen ideal.



AUF EINEN BLICK



Mehr Stabilität

Die kraftschlüssige Verbindung von Kunststoff-Profilsystem und Aluminium-Rahmen macht Kömmerling PremiDoor 76 Unity äußerst belastbar.



Mehr Eleganz

Das flächenbündige Design auf der Außenseite zusammen mit dem durchgängigen Aluminium-Rahmen ohne Fugen oder Naht sorgt für eine elegante Optik.



Mehr Gestaltungsfreiraum

Für die Aluminium-Rahmen auf der Außenseite sind nahezu alle Farben möglich. Bei den Kunststoff-Profilen zur Rauminnenseite haben Sie die Wahl zwischen klassischem PVC-Weiß, folierter Holzstruktur, Unitönen und Metalloptik.



Mehr Sicherheit

Kömmerling PremiDoor 76 Unity lässt sich bequem mit Sicherheitsbeschlägen und anderen einbruchhemmenden Elementen ausstatten, und das bis Widerstandsklasse RC 2 (WK 2).



Mehr Witterungsbeständigkeit

Der nahtlose Aluminium-Rahmen ist wetterfest und farbbeständig. Das sorgt für eine lange Lebensdauer.



Mehr Design

Schmale Profile von nur 100mm Ansichtsbreite geben dem Licht viel Raum und verleihen eine puristisch-edle Optik. Kömmerling PremiDoor 76 Unity ist in unterschiedlichsten Abmessungen erhältlich, bis zu 6 Meter Breite x 2,60 Meter Höhe bei einer Bautiefe von 76 mm.



Mehr Klimaschutz

Wir achten bei der Herstellung all unserer Produkte auf hohe Qualität und lange Lebensdauer. Dank der exzellenten Wärmedämmung unserer Lösungen werden Ressourcen geschont. Darüber freuen sich die Bewohner – und die Umwelt.



Mehr Wärmedämmung

Dank der 5-Kammer-Konstruktion und Mitteldichtung punkten die Türen mit einem hervorragenden U_f -Wert von $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.



Mehr Glasvielfalt

Verglasungen oder spezielle Funktionsgläser sind bis max. 58 mm möglich.



Mehr Bedienkomfort

Der ausgefeilte Hebe-/Roll-Mechanismus ermöglicht komfortables Öffnen und Schließen ohne großen Kraftaufwand.



QUALITÄT MIT WOHLFÜHL- FAKTOR

Plakative Glasfronten, großzügige Fensterflächen, durchdachte Türlösungen erwecken jeden Raum zu neuem Leben. Wenn diese dann noch besonders formschön, stabil, langlebig und wärmedämmend sind, haben sie eine blendende Zukunft vor sich. Denn Architekten können kreativer planen, die Bewohner haben lange Freude daran und auch der CO₂-Fußabdruck wird verringert.

Anders gesagt: Kömmerling Unity, das Fenster-, Tür- sowie Hebe-Schiebetürsystem erfüllt Wünsche und schreibt Geschichten. Für Ausblicke, von denen vielleicht noch Ihre Enkel schwärmen.

#KömmerlingForTomorrow

profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 56-0
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com

