

## **Kömmerling stelle „88plus“ als Fenster- und Haustürsystem in zahlreichen Varianten vor**

Nürnberg - Die profine-Marke Kömmerling gilt mit ihrem traditionell umfangreichen Produktprogramm hochwertiger Profilsysteme als Branchenprimus in den anspruchsvollen Marktsegmenten des Fensterbaus. Mit ihrem Auftritt auf der „fensterbau/frontale“ konnte die Traditionsmarke ihrem Ruf als Wegbereiter innovativer Systemlösungen einmal mehr gerecht werden.

Neue Akzente setzte Kömmerling vor allem mit einer bemerkenswerten Produktoffensive bei dem vor rund zwei Jahren erfolgreich eingeführten System „88plus“, das auf der diesjährigen Messe in zahlreichen Varianten ausgestellt wurde.

Das neue Hochleistungs-Komplettsystem „Kömmerling 88plus“ mit durchgängiger 6-Kammer-Konstruktion erfüllt bereits jetzt alle zukünftigen Anforderungen in der Wärmedämmung. Während schon das „88plus“-Standardsystem mit Stahlverstärkung einen hervorragenden Uf-Wert von 1,0 W/(m<sup>2</sup>K) erzielt, dringt die Passivhaus-Variante mit einem Uf-Wert von  $\leq 0,80$  W/(m<sup>2</sup>K) in neue Dimensionen ein und wirkt trotz massiver Dämmung sehr elegant.

In punkto Vielseitigkeit zeigt sich die neue Kömmerling-Profilgeneration von einer ganz starken Seite. Denn die in Nürnberg ausgestellte „Kömmerling 88plus“-Palette umfasste neben dem Standardsystem und der Passivhaus-Ausführung eine Variante mit Aluminium-Vorsatzschale, das 88mm- „AluFusion“-System und die brandneuen Haustürsysteme.

In seiner Summe lässt das System deshalb nicht nur beim Wärme-, sondern auch beim Schall- und Einbruchschutz kaum Wünsche offen. Und mit seinen betont schlanken Profilansichten sowie den zahlreichen Aluminium-Kombinations-möglichkeiten setzt es obendrein vielfältige Trends im Design.

Durch ein hohes Maß an Flexibilität sowie hervorragende Eigenschaften in der Wärmedämmung und Statik zeichnet sich auch das neue „Kömmerling 88plus“-Haustürsystem aus, das in Nürnberg Messepremiere feierte. Mit seiner 5-Kammer-konstruktion erzielt es je nach Ausführung einen Uf-Wert von 1,1 bis 1,2 W/(m<sup>2</sup>K), der bei Haustüren als erstklassig gilt.

Das neue Haustürsystem ist als innen und außen öffnende Variante erhältlich und erlaubt den Einsatz von Funktionsgläsern oder Haustürfüllungen von 22 bis 52 mm. Darüber hinaus bietet die Neuheit durch Alu-Wetterschenkel sowie eine thermisch getrennte Bodenschwelle einen hohen Schlagregenschutz und durch zwei durchgehende Dichtungsebenen eine hohe Dichtheit.

## **PRESSE- INFORMATION**

**24.03.2010**

Unternehmenskommunikation:  
Martin Schweppenhäuser  
Telefon +49 (0) 6331 / 56-18 04  
Telefax +49 (0) 6331 / 56-15 15  
martin.schweppenhaeuser@  
profine-group.com

Herausgeber:  
**profine GmbH**  
International Profile Group  
Mülheimer Straße 26  
53840 Troisdorf  
Telefon +49 (0) 2241 / 85-06  
Telefax +49 (0) 2241 / 85-27 93  
info@profine-group.com  
www.profine-group.com


Starke Marken:



Das technisch perfekte System verfügt außerdem über verschweißbare Eckverbinder sowie eine großdimensionierte Stahlarmierung für Statik und Torsionssteifigkeit. Das System ermöglicht einflügelige Haustüren mit den Maßen 1,20 m x 2,40 m sowie Stulptüren mit Flügelgrößen von 1,0 m x 2,40 m.

Ein breites Produktprogramm präsentierte Kömmerling auch bei den 70 mm Systemen. Im Mittelpunkt standen dabei attraktive Aluminium-Varianten für die Fenstersysteme sowie eine Haustür im „AluFusion 70 mm“ System.


Abgerundet wurde der Kömmerling-Messeaustritt durch die Vorstellung zahlreicher Spezial-Systeme wie dem „PremiDoor“ Hebe-Schiebetürsystem und dem „PremiLine“ Schiebefenster- und Schiebetürsystem. Hinzu kam ein umfangreiches Exportprogramm mit vielen länderspezifisch entwickelten Systemen.



Die Systemvariante „Kömmerling 88plus Passivhaus“ erzielt einen Uf-Wert von  $\leq 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .

Starke Marken:





Das brandneue „Kömmerling 88plus“ Haustürsystem – hier mit innen öffnendem Flügel.

#### Über profine:

Die profine GmbH - International Profile Group – ist der weltweit führende Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Lösungen und PVC-Platten. Das Unternehmen entstand im Jahr 2003 durch die Zusammenführung der Profilaktivitäten (KBE, KÖMMERLING, TROCAL) der HT TROPLAST und beschäftigt rund 3.350 Mitarbeiter, davon 2.000 in Deutschland. Die Produktionskapazität liegt bei circa 450.000 to. mit 28 Standorten in 21 Ländern.

Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen.

Weitere Infos: profine GmbH, Unternehmenskommunikation, Zweibrücker Straße 200, 66954 Pirmasens, Telefon (06331) 56-0, Telefax (06331) 56-1515, Mail und Internet : [info@profine-group.com](mailto:info@profine-group.com), [www.profine-group.de](http://www.profine-group.de)

Starke Marken:

