



KÖMMERLING PremiSlide 76

Раздвижная система

ПРЕМИУМ
БРЕНД



ОКНА ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

с 1897 ГОДА




KÖMMERLING®




ОБЪЕДИНЯЯ ПРОСТРАНСТВА


Компактное и эргономичное открывание с системой KÖMMERLING PremiSlide




Двухстворчатая
конструкция



Двухстворчатая
конструкция с глухой
верхней фрамугой



Двухстворчатая
конструкция с глухой
верхней и нижней
фрамугой



Трёхстворчатая конструкция

Раздвижная система KÖMMERLING PremiSlide 76 для большего комфорта в вашем доме


- Для квартир с панорамным видом и загородной недвижимости
- Большие поверхности остекления
- Компактное и эргономичное открывание
- Лёгкость скольжения
- Эффективное микропроветривание

Раздвижная система KÖMMERLING PremiSlide 76 предлагает абсолютно новые возможности исполнения окон и дверей и широкие возможности раздвижного открывания как по ширине, так и по высоте проёмов.

С раздвижной PremiSlide 76 открывание достигается путём сдвига створки, тем самым обеспечивая экономию места в помещении.

Лёгкость, функциональность и безопасность закрывания обеспечивает ходовой механизм фурнитуры и доводчик – непосредственно перед закрыванием они притормаживают створку и затем плавно дотягивают её до полного закрытия.

Раздвижные системы PremiSlide 76 могут быть представлены как в классическом белом цвете, так и в различных цветах ламинации – однотонные и цвета «металлик» или с имитацией ценных пород дерева.



■ Белый ПВХ



■ Аллюминиевые накладки AluClip



■ Ламинация «металлик»



■ Ламинация с имитацией структуры дерева



■ Максимальный размер створок – 2,2 × 2,2 м*

■ Монтажная глубина рамы 158 мм

■ Ширина створки 76 мм

■ 5 воздушных камер

■ Толщина стеклопакета до 48 мм

■ Удобное управление при открывании и закрывании

■ Коэффициент сопротивления теплопередаче 0,71 м² °С/Вт

■ Звукоизоляция до 45 дБ

* для конструкций в белом цвете



ЗАО «профайн РУС»
115 419 Москва
2-й Рощинский проезд, д. 8
Телефон +7 495 232 93 30
www.profine-group.ru
www.kommerling.ru

greenline



KÖMMERLING®